

# **ILTO Roof**

***Střešní odtahové ventilátory a prostupy***

**NOVINKA**



**NATIVA**

 **ILTO**

# ILTO® Roof

## Střešní odtahové ventilátory



**ILTO Roof HI-12 – odtahový ventilátor**  
Izolovaný střešní ventilátor s malým krycím koncovým elementem.  
Vnitřní potrubí o průměru 125 mm z pozinkované oceli.  
Kompletní příslušenství střešnímu ventilátoru včetně prostupových kusů dle typu střechy v různém barevném provedení.  
Max. příkon ventilátoru 72 W.

■ černá	obj. č. 7810638
■ šedá	obj. č. 7810639
■ hnědá	obj. č. 7810640
■ červená	obj. č. 7810641
■ cihlově červená	obj. č. 7810642



**ILTO Roof HI-12E – odtahový ventilátor**  
Izolovaný střešní ventilátor s velkým krycím koncovým elementem.  
Vnitřní potrubí o průměru 125 mm z pozinkované oceli.  
Kompletní příslušenství střešnímu ventilátoru včetně prostupových kusů dle typu střechy v různém barevném provedení.  
Max. příkon ventilátoru 72 W.

■ černá	obj. č. 7810643
■ šedá	obj. č. 7810644
■ hnědá	obj. č. 7810645
■ červená	obj. č. 7810646
■ cihlově červená	obj. č. 7810647



**ILTO Roof HI-16E – odtahový ventilátor**  
Izolovaný střešní ventilátor s velkým krycím koncovým elementem.  
Vnitřní potrubí o průměru 125 mm z pozinkované oceli.  
Kompletní příslušenství střešnímu ventilátoru včetně prostupových kusů dle typu střechy v různém barevném provedení.  
Max. příkon ventilátoru 85 W.

■ černá	obj. č. 7810648
■ šedá	obj. č. 7810649
■ hnědá	obj. č. 7810650
■ červená	obj. č. 7810651
■ cihlově červená	obj. č. 7810652

## Střešní vyústky na odvádění vzduchu



**ILTO Roof UH 12 – střešní vyústka**  
Střešní vyústka s izolovaným pozinkovaným potrubím o průměru 125 mm pro odvod vzduchu z místností.

■ černá	obj. č. 7810653
■ šedá	obj. č. 7810654
■ hnědá	obj. č. 7810665
■ červená	obj. č. 7810666
■ cihlově červená	obj. č. 7810667



**ILTO Roof UH 16 – střešní vyústka**  
Střešní vyústka s izolovaným pozinkovaným potrubím o průměru 160 mm pro odvod vzduchu z místností.

■ černá	obj. č. 7810658
■ šedá	obj. č. 7810659
■ hnědá	obj. č. 7810660
■ červená	obj. č. 7810661
■ cihlově červená	obj. č. 7810662

# Prostupy pro střešní vyústky

## Prostupy pro střešní vyústky



### ILTO Roof LPV - T

Výstupní taška pro taškovou střechu.

■ černá	obj. č. 7811305
■ šedá	obj. č. 7811306
■ hnědá	obj. č. 7811307
■ červená	obj. č. 7811308
■ cihlově červená	obj. č. 7811309



### ILTO Roof LPV - H

Výstupní taška pro střechy z vláknocementových krytin a pro strojově zarovnávané plechové střechy.

■ černá	obj. č. 7811315
■ šedá	obj. č. 7811316
■ hnědá	obj. č. 7811317
■ červená	obj. č. 7811318
■ cihlově červená	obj. č. 7811319



### ILTO Roof LPV - P

Výstupní taška pro plechové střechy.

■ černá	obj. č. 7811310
■ šedá	obj. č. 7811311
■ hnědá	obj. č. 7811312
■ červená	obj. č. 7811313
■ cihlově červená	obj. č. 7811314

## Těsnění výstupních tašek



### Těsnění pro kryt potrubí


LVI-n:o 7811159




### Gumové těsnění

# Technické parametry


## ILTO Roof HI-12




## ILTO Roof HI-12E





## ILTO Roof HI-16E



## ILTO Roof UH-12 a UH-16



# Rozměry



# ILTO® Roof – příslušenství k prostupům

## **Střecha z tašek**

- základní těsnicí deska
- šablona pro vytvoření otvoru
- 8 ks střešních šroubů 4,9 x 38 mm
- střešní šroub 4,9 x 100mm
- návod k instalaci
- hmotnost 1,1 kg

## **Střecha z vláknocementové krytiny / plechová střecha**

- základní těsnicí deska
- šablona pro vytvoření otvoru
- 18 ks střešních šroubů 4,9 x 38 mm
- lepenková šablona
- návod k instalaci
- hmotnost 0.9 kg

## **Plastová střecha**

- gumový prostup
- šablona pro vytvoření otvoru
- 42 ks střešních šroubů 4,9 x 38 mm
- lepenková šablona
- návod k instalaci
- hmotnost 1,5 kg

## **Hmotnosti**

H1- 11	5 kg
H1- 12	6 kg
H1- 12E	7 kg
H1- 16E	8 kg
UH - 12	4 kg
UH - 16	5,5 kg
TPE - 11	2,7 kg
TP - 11	1,6 kg



## **Barevné provedení ILTO Roof**

- černá RR 33 - RAL 9005
- šedá RR 23 - RAL 7015
- hnědá RR 32
- červená RR 28/29 - RAL 3009
- cihlově červená RR 750 - RAL 8004

# NATIVA

Nativa spol. s r.o., 28.října č.2, 692 01 Mikulov, tel: 519 513 313, fax: 519 513 313, email: info@nativa.biz

[www.nativa.biz](http://www.nativa.biz)